

Serverwagens SK VL EL

De serverwagens SK VL EL worden geleverd met een elektrische aandrijving. De besturing van de elektrische serverwagens is zeer eenvoudig en daarmee zeer gebruiksvriendelijk. Met één vinger brengt u de wagen aan het rollen en dankzij de ergonomische duwbeugel, kunt u de wagen met weinig inspanning manoeuvreren. De Arbo-vriendelijke serverwagens zijn bij uitstek geschikt voor het vervoeren van koffie/thee en services. Uiteraard zijn de wagens ook zeer goed te gebruiken voor algemene doeleinden binnen het facilitaire bedrijf. De keuze is aan U!



SK 20 VL EL



SK 15 VL EL



SK 10 VL EL

Serveren loopt op rolltjes

De speciaal ontworpen serverwagens, vervaardigd uit hoogwaardig roestvast staal zijn in drie verschillende uitvoering- en leverbaar. De serverwagens is uitgerust met een elektrische differentieel-aandrijving en een ergonomische beugel

voor eenvoudig manoeuvreren zonder te veel inspanning. Met een vinger kan de serverwagens aan het rollen worden gebracht. En als de accu leeg is, kunt u deze eenvoudig op netspanning (220-230V) opladen.

Dankzij de ergonomie en de elektrische aandrijving is de Animo serverwagens opgenomen in de FARBO-lijst. Hierdoor kunt u subsidie ontvangen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de aanschaf van een Arbo-vriendelijke serverwagens van Animo. Meer informatie over de FARBO-regeling kunt u vinden op www.sz.w.nl

Animo®

Uitschuifplaat



Moderne besturing



Verstelbare liggers



De serverwagens worden standaard met elektrische aandrijving geleverd. De inrichting bepaalt u zelf! Uitschuifplateaus en/of laden zijn zeer eenvoudig te plaatsen. Verder kunt u de serverwagen completeren met accessoires zoals een schotelhouder,

afneembare opzetrand, een afvalbak, flessenhouders, lepelbekers en een lekbakje voor onder de aftapkraan van een container. Op deze manier krijgt u een serverwagen, die geheel aan uw wensen en eisen voldoet. De mogelijkheden zijn zeer veelzijdig!

Opties




Voor de elektrische serverwagen heeft Animo talloze opties. Naast een eigen keuze tot inrichting is het mogelijk de serverwagen te voorzien van noodstopshakelaar, snelheidsbegrenzer, batterij indicator en

sleutelschakelaar voor bescherming tegen onbedoegden. Een keuzeschakelaar voor het instellen van twee snelheden is ook optioneel.

Informeer naar de mogelijkheden. Wij voorzien u graag van vrijblijvend advies.

Technische gegevens

Serverwagens type SK VL EL



Alle maten in mm.

Serverwagen SK 10 VL EL (Artikelnr. 60032)

Standaard uitgevoerd met één uitschuifbaar werkblad. Optioneel:

- lade (max. 1).
- uitschuifplateau t.b.v. spoelkorf (max. 6).
- energiemeter, sleutelschakelaar, noodstopshakelaar en snelheidsbegrenzer

Serverwagen SK 15 VL EL (Artikelnr. 60033)

Optioneel:














- lade (max. 1 groot en 1 klein).
- uitschuifplateau t.b.v. spoelkorf (max. 6).
- energiemeter, sleutelschakelaar, noodstopshakelaar en snelheidsbegrenzer

Serverwagen SK 20 VL EL (Artikelnr. 60034)






Optioneel:

- lade (max. 2 groot).
- uitschuifplateau t.b.v. spoelkorf (max. 12).
- energiemeter, sleutelschakelaar, noodstopshakelaar en snelheidsbegrenzer

Accessoires serveerwagens

Art. Nr.	Omschrijving	Accessoires SK 15 VL (Elektrisch)	Lade klein (incl. liggers)	Slot op lade (alleen op bovenste lade)	Lade thermoskan (incl. liggers en lekbak)	Serverblad (incl. liggers)	Inlegbodem klein	Accessoires SK 10, 15, 20 VL (Elektrisch)	Lade groot (incl. liggers)	Slot op lade (alleen op bovenste lade)	Uitschuifplateau spoelkorf (incl. liggers)	Leklade voor spoelkorf	Inlegbodem groot	Lekbak bovenblad	Flessenhouder	Lepelbeker	Vuilbak
68447																	
08093																	
68437																	
68431																	
68422																	
68445																	
08093																	
68441																	
63106																	
68423																	
69100																	
69703																	
68424																	

Accessoires Serverwagens SK VL EL

Art. Nr.	Omschrijving
68428	Schotelhouder (ca. 30 schotels) 
68523 68524 68525	Atmeembare opzetrand Voor serverwagens SK VL (EL), hoogte 50 mm. SK 10 VL (EL) SK 15 VL (EL) SK 20 VL (EL) 
54471 54472 54473 54479 54474 54476	Vergendelingsring (i.p.v. centreetmoppen) Voor vastzetten container op serverwagens CE/CI 4 - 6, CN5e/I CE/CI 8 - 10 CE/CI 12 - 25, CN10e/I CN20e/I CE/CI 40 Thermoscontainer 2,4 ltr. 
69101	Parkeerrails (per stel voor 1 serverwagen) 
02333	Accu (2 accu's per serverwagen) 

Fabrieksopties Serverwagens SK VL EL

Art. Nr.	Omschrijving
99931	Stuetschakelaar ter voorkoming van ongewenst gebruik van de serverwagens.
99932	Noodstopchakelaar voor het direct uitschakelen van de elektrische aandrijving.
99933	Stuetschakelaar/Noodstopchakelaar stuelschakelaar in combinatie met noodstopchakelaar.
99937	Snelheidsbegrenzer zorgt ervoor dat de serverwagens niet harder kan rijden dan de door de klant ingestelde snelheid.
99939	Batterij-indicator geeft visueel aan wanneer de accu moet worden geladen.
99945	Multi-mode schakelaar maakt het mogelijk te kiezen tussen twee verschillende rijssnelheden.