

BLANCO

SERVIER- UND ABRÄUMWAGEN
von BLANCO: In Qualität
und Stabilität auf der Überholspur.

blanco
servierwagen



Der BLANCO Stabilitätspakt:
Erstklassige Verarbeitung für lange Lebensdauer.



In der Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung geht es oft hin und her. Damit es nicht drunter und drüber geht, empfehlen wir die **Servier- und Abräumwagen von BLANCO**. Sie sind hochwertig verarbeitet und garantieren bei maximaler **Stabilität und Tragkraft** auch die Wendigkeit, die es in Stoßzeiten erfordert.

Die Servier- und Abräumwagen gibt es in allen Größen sowie mit 2, 3, 4 oder 5 Borden für große Aufnahmekapazitäten. Ob Transport, Zwischenlagerung oder Aufbewahrung – BLANCO bietet für **jede Anforderung** das ideale Modell.

hochwertig

BLANCO SW 10x6-2
Servierwagen mit Kunststoffrollen

Kurzfristig geliefert, langfristig im Einsatz. Servier- und Abräumwagen von BLANCO.

Die BLANCO Servier- und Abräumwagen aus hochwertigem Edelstahl sind eine Investition fürs Leben. Beste Materialien und der hohe Fertigungsstandard sorgen für eine Qualität, die Maßstäbe setzt.

Dank des tiefgezogenen Profilrandes können Sie sicher sein, dass nichts über den Rand rutscht. Viele komfortable Details, verschiedene Rollenausführungen und das sinnvolle Zubehör runden das Top-Programm ab.

Setzen Sie auf das Original und wählen Sie aus dem umfangreichen Sortiment die für Sie beste Lösung.

Übrigens: Wo man sonst oft nur in großen Mengen ordern kann und mit langen Wartezeiten rechnen muss, erwartet Sie bei BLANCO ein exzellenter Service.

Die gängigsten Servier- und Abräumwagen sind **ab Lager lieferbar** und somit in kürzester Zeit einsatzbereit.

Typisch BLANCO: Mehr Qualität. Mehr Service. Mehr Möglichkeiten.

INHALT

| | |
|---|---|
| Erstklassige Verarbeitung für lange Lebensdauer | 2 |
| Details: Servier- und Abräumwagen | 3 |

PRODUKTÜBERSICHT

| | |
|------------------------|---|
| Servierwagen | 4 |
| Abräumwagen | 6 |
| Zubehör | 7 |



Integrierter Schalldämpfer

Ruhe! Unter jedem Bord ist eine schalldämmende Antidröhnmatte angebracht. So werden störende Fahrgeräusche deutlich reduziert.



Borde mit Profilrand

Alle Borde sind mit einem umlaufenden erhöhten Profilrand gefertigt. Da rutscht nichts über den Rand, selbst wenn es mal ruppig zugeht.



Stoßschutz serienmäßig

Alle Servier- und Abräumwagen sind mit starkem Stoßschutz ausgestattet. Sie bewahren Wagen und Inventar vor Beschädigungen.



Eingerollte Kanten

Die eingerollten Kanten machen das Bord stabil und sorgen für eine sehr hohe Tragkraft. Zudem schützen sie das Personal vor Verletzungen.



Mehr Stabilität

Beste Verarbeitung! Durchgehende Schweißnähte verbinden die Rohrrahmen mit den Borden und erhöhen so die Stabilität.



Noch mehr Stabilität

Auf Wunsch sind Knotenbleche erhältlich. Sie erhöhen die Stabilität der Servier- und Abräumwagen – ideal bei extremer Beanspruchung.

BLANCO SERVIERWAGEN

SW 6x4 und SW 8x5



| Modell | SW 6x4-2 | SW 6x4-3 |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Bezeichnung | Servierwagen | Servierwagen |
| Maße (LxBxH) | 700 x 500 x 950 mm | 700 x 500 x 950 mm |
| Lichtes Maß zw. den Borden | 585 mm | 275 mm |
| Gewicht (Kunststoffrollen) | 11 kg | 13 kg |
| Tragfähigkeit | 120 kg | 120 kg |
| Anzahl der Borde | 2 Borde | 3 Borde |
| Maße der Borde (LxB) | 600 x 400 mm | 600 x 400 mm |
| Max. Belastung je Bord | 80 kg | 80 kg |
| Rollenausführung | ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller | |
| Rollenvariante Best.-Nr. | Kunststoff* 569 767 | Kunststoff* 569 768 |
| Rollenvariante Best.-Nr. | stahlverzinkt 566 246 | stahlverzinkt 566 247 |

* rostfrei gem. DIN 18867-8

Eine **CD-ROM mit den aktuellen LV-Texten und Produktabbildungen** sowie die BLANCO Gesamt-Preisliste können Sie kostenlos anfordern unter Telefon 07045 44-0, Telefax 07045 44-81245 oder per E-Mail an cs@blanco.de



| Modell | SW 8x5-2 | SW 8x5-3 | SW 8x5-4 | SW 8x5-5 |
|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bezeichnung | Servierwagen | Servierwagen | Servierwagen | Servierwagen |
| Maße (LxBxH) | 900 x 600 x 950 mm | 900 x 600 x 950 mm | 900 x 600 x 1290 mm | 900 x 600 x 1290 mm |
| Lichtes Maß zw. den Borden | 585 mm | 275 mm | 285 mm | 205 mm |
| Gewicht (Kunststoffrollen) | 15 kg | 18 kg | 21 kg | 25 kg |
| Tragfähigkeit | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Anzahl der Borde | 2 Borde | 3 Borde | 4 Borde | 5 Borde |
| Maße der Borde (LxB) | 800 x 500 mm | 800 x 500 mm | 800 x 500 mm | 800 x 500 mm |
| Max. Belastung je Bord | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg |
| Rollenausführung | ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller | | | |
| Rollenvariante Best.-Nr. | Kunststoff* 569 769 | Kunststoff* 569 770 | Kunststoff* 569 771 | Kunststoff* 569 772 |
| Rollenvariante Best.-Nr. | stahlverzinkt 555 527 | stahlverzinkt 555 528 | stahlverzinkt 563 437 | stahlverzinkt 563 438 |

* rostfrei gem. DIN 18867-8

BLANCO SERVIERWAGEN

SW 9x6 und SW 10x6



| Modell | SW 9x6-2 Abb. mit Zubehör | SW 9x6-3 | SW 9x6-4 | SW 9x6-5 |
|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Servierwagen | Servierwagen | Servierwagen | Servierwagen |
| Maße (LxBxH) | 1000 x 650 x 950 mm | 1000 x 650 x 950 mm | 1000 x 650 x 1290 mm | 1000 x 650 x 1290 mm |
| Lichtes Maß zw. den Borden | 585 mm | 275 mm | 285 mm | 205 mm |
| Gewicht (Kunststoffrollen) | 18 kg | 20 kg | 30 kg | 29 kg |
| Tragfähigkeit | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Anzahl der Borde | 2 Borde | 3 Borde | 4 Borde | 5 Borde |
| Maße der Borde (LxB) | 900 x 550 mm | 900 x 550 mm | 900 x 550 mm | 900 x 550 mm |
| Max. Belastung je Bord | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg |
| Rollenausführung | ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller | | | |
| Rollenvariante Best.-Nr. | Kunststoff* 569 773 | Kunststoff* 569 774 | Kunststoff* 569 775 | Kunststoff* 569 776 |
| Rollenvariante Best.-Nr. | stahlverzinkt 555 531 | stahlverzinkt 555 532 | stahlverzinkt 563 448 | stahlverzinkt 563 449 |

* rostfrei gem. DIN 18867-8



| Modell | SW 10x6-2 | SW 10x6-3 | SW 10x6-4 | SW 10x6-5 |
|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Servierwagen | Servierwagen | Servierwagen | Servierwagen |
| Maße (LxBxH) | 1100 x 700 x 1000 mm | 1100 x 700 x 1000 mm | 1100 x 700 x 1350 mm | 1100 x 700 x 1350 mm |
| Lichtes Maß zw. den Borden | 585 mm | 275 mm | 285 mm | 205 mm |
| Gewicht (Kunststoffrollen) | 23 kg | 28 kg | 40 kg | 42 kg |
| Tragfähigkeit | 160 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| Anzahl der Borde | 2 Borde | 3 Borde | 4 Borde | 5 Borde |
| Maße der Borde (LxB) | 1000 x 600 mm | 1000 x 600 mm | 1000 x 600 mm | 1000 x 600 mm |
| Max. Belastung je Bord | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg |
| Rollenausführung | ø 125 mm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller | | | |
| Rollenvariante Best.-Nr. | Kunststoff* 569 778 | Kunststoff* 569 780 | Kunststoff* 569 782 | Kunststoff* 569 784 |
| Rollenvariante Best.-Nr. | stahlverzinkt 555 536 | stahlverzinkt 555 538 | stahlverzinkt 563 459 | stahlverzinkt 563 462 |
| Rollenausführung | ø 125 mm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller | | | |
| Rollenvariante Best.-Nr. | Kunststoff* 569 777 | Kunststoff* 569 779 | Kunststoff* 569 781 | Kunststoff* 569 783 |
| Rollenvariante Best.-Nr. | stahlverzinkt 555 535 | stahlverzinkt 555 537 | stahlverzinkt 563 458 | stahlverzinkt 563 461 |

* rostfrei gem. DIN 18867-8

BLANCO ABRÄUMWAGEN








| Modell | ARW 9x6-2 | ARW 9x6-3 | ARW 10x6-2 |
|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Bezeichnung | Abräumwagen | Abräumwagen | Abräumwagen |
| Maße (LxBxH) | 1000 x 650 x 1030 mm | 1000 x 650 x 1030 mm | 1100 x 700 x 1010 mm |
| Lichtes Maß zw. den Borden | 585 mm | 275 mm | 481 mm |
| Gewicht | 19 kg | 23 kg | 25 kg |
| Tragfähigkeit | 120 kg | 120 kg | 160 kg |
| Anzahl der Borde | 2 Borde | 3 Borde | 2 Borde |
| Maße der Borde (LxB) | 900 x 550 mm | 900 x 550 mm | 1000 x 600 mm |
| Max. Belastung je Bord | 80 kg | 80 kg | 80 kg |
| Rollenausführung | ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller | | |
| Rollenvariante Best.-Nr. | Kunststoff* 569 786 | Kunststoff* 569 787 | Kunststoff* 569 788 |
| Rollenvariante Best.-Nr. | stahlverzinkt 563 022 | stahlverzinkt 563 055 | stahlverzinkt 563 095 |
| Rollenausführung | ø 125 mm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller | | |
| Rollenvariante Best.-Nr. | -- | -- | Kunststoff* 569 789 |
| Rollenvariante Best.-Nr. | -- | -- | stahlverzinkt 563 090 |

* rostfrei gem. DIN 18867-8

Eine CD-ROM mit den aktuellen LV-Texten und Produktabbildungen sowie die BLANCO Gesamt-Preisliste können Sie kostenlos anfordern unter Telefon 07045 44-0, Telefax 07045 44-81245 oder per E-Mail an cs@blanco.de



| Abbildung | Modell | Bezeichnung | Maße Kapazität | Best.-Nr. |
|---|---------------------------|---|--|---------------------------------|
|  | AFB 4 x 2 x 2,5 | Abfallbehälter aus CNS 18/10, tiefgezogen, mit Hängevorrichtung, am Schiebegriff ein- und aushängbar | 425 x 225 x 250 mm 18,5 Liter | 555 509 |
|  | BGN 1/3-150 | Besteckbehälter aus CNS 18/10, tiefgezogen, mit Hängevorrichtung, am Schiebegriff ein- und aushängbar | 325 x 176 x 150 mm 110 Besteckteile | 555 510 |
|  | Galerie | Galerie umlaufend, 50 mm hoch für alle SW-Modelle | -- | Bitte bei Bestellung angeben |
|  | Knotenbleche | Knotenbleche 4 je Bord, außer am untersten Bord, für alle SW-Modelle | -- | Bitte bei Bestellung angeben |
| ohne Abbildung | Verstärkungsprofil | Bordverstärkungsprofil je Bord für die Modelle: SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6 | -- | Bitte bei Bestellung angeben |
|  | Stoßecken | Stoßecken (anstatt Wandabweiser) | -- | Bitte bei Bestellung angeben |

| Abbildung | Modell | Bezeichnung | für Modell | Best.-Nr. |
|----------------|--|---|------------------------------------|---------------------------------|
| ohne Abbildung | Antistatik-Rollen ø 125 mm | 2 Bock- und 2 Lenkrollen oder 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller | alle SW und ARW | Bitte bei Bestellung angeben |
| ohne Abbildung | Edelstahl-Rollen ø 125 mm | 2 Bock- und 2 Lenkrollen oder 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller | alle SW und ARW | Bitte bei Bestellung angeben |
| ohne Abbildung | luftbereifte Rollen ø 180 mm | 4 Lenkrollen | SW 6x4, SW 8x5, SW 9x6, ARW 9x6 | Bitte bei Bestellung angeben |
| ohne Abbildung | luftbereifte Rollen ø 200 mm | 2 Bock- und 2 Lenkrollen oder 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller | SW 10x6, ARW 10x6 | Bitte bei Bestellung angeben |

Höchste Qualität nach Art des Hauses.

Die BLANCO GmbH + Co KG gehört weltweit zu den führenden Anbietern von Systemlösungen für die Haushaltsküche, die Gemeinschaftsverpflegung und medizinische Funktionsbereiche.

Qualität aus Tradition, Wirtschaftlichkeit durch Innovation.

Seit mehr als 80 Jahren stellt das Unternehmen seine hohe Kompetenz unter Beweis, vor allem in der Verarbeitung von Edelstahl und hochwertigen Kunststoffen.

Jahr für Jahr setzt BLANCO CATERING SYSTEME mit durchdachten Produktentwicklungen neue Maßstäbe in der Gemeinschaftsverpflegung.

Das Ergebnis sind sinnvolle Lösungen, die Ihnen ein effizientes und qualitätsbewusstes Küchen- und Verpflegungsmanagement ermöglichen.

Bei BLANCO stehen Sie im Mittelpunkt.

BLANCO wurde in allen Geschäftsbereichen nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert und garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Kundenorientierung.

Unser Team berät Sie gerne:

BLANCO GmbH + Co KG
Catering Systeme
Postfach 11 60
75032 Oberderdingen
Telefon 07045 44-0
Telefax 07045 44-81212
Internet www.blanco.de
E-Mail cs@blanco.de

BLANCO