

# Koel- en vrieskasten

tot 400 liter



**GRAM**

Innovatief en uiterst functioneel

# Kies Gram voor zorgeloos koelen en vriezen

Gram Commercial staat in dienst van de professionele keuken en heeft meer dan een generatie lang tijd besteed aan het vinden en ontwikkelen van optimale oplossingen op het gebied van koel- en vriesapparatuur.

De voortdurende productontwikkeling bij Gram is gebaseerd op technologisch innovatief denken en een diepgaande kennis van professionele wensen en behoeften. Bij ons is functionaliteit even belangrijk als kwaliteit, design en milieubewustzijn.

Gram staat niet alleen voor doordacht design en veilig, hygiënisch bewaren van levensmiddelen, maar Gram wijst ook de weg op vele andere gebieden. Wij streven voortdurend naar het ontwikkelen van producten die zo eenvoudig mogelijk schoon te houden zijn, en het laagst mogelijke energieverbruik, de grootste bedrijfszekerheid en de langste levensduur hebben.

Hierdoor kunt u met een gerust hart alle aandacht aan uw vak besteden. Gram werkt gewoon door – jaar in en jaar uit. En als u Gram in uw keuken gehaald heeft, hoeft u hier eigenlijk niet meer aan te denken.

# Dit krijgt u als u Gram kiest



De beste reden om Gram te kiezen is natuurlijk dat u in het grote Gram assortiment precies dat of die producten vindt die aan uw behoeften beantwoorden. Ook als het gaat over design, functie, inrichting enz. Deze brochure presenteert de COMPACT serie van koel- en vrieskasten tot en met 400 liter. COMPACT bestaat uit compacte, veelzijdige kasten van doordachte kwaliteit. De aanschafprijs is gunstig en ze zijn zuinig in gebruik.

## - en de rest van de grote Gram familie

Het overige productenassortiment van Gram omvat koel- en vrieskasten tot en met 1400 liter, koel- en vrieswerkbanken en saladières, evenals een groot aantal speciale producten voor professionele keukens, bv.: roll-in kasten, ontdooi- en snelkoelkasten.

## Consequent milieubeleid in de praktijk


Bij Gram proberen wij op elk niveau het milieu zo weinig mogelijk te belasten. Dit gebeurt o.a. door energiezuinige producten te ontwikkelen en door milieuvriendelijke koel- en isolatiematerialen toe te passen.

## Wij zijn waar u bent

Gram werkt samen met de beste en meest serieuze handelaren. Hierdoor bent u verzekerd van een snelle en vakkundige service bij u in de buurt.

## 10 jaar lang reservedelen

Bij alle Gram producten volgt de garantie dat u tot 10 jaar na de aanschaf reserveonderdelen kunt krijgen.



## On line informatie voor klanten

Op [www.gram.nl](http://www.gram.nl) kunt u gedetailleerde informatie ontvangen over alle Gram producten voor professioneel gebruik. Hier vindt u ook brochures, gebruiksaanwijzingen, informatie over Gram, nieuwtjes, nuttige tips enz.



# De nieuwe Gram



generatie



# Ook als er weinig ruimte is...

COMPACT bestaat uit compacte, veelzijdige kasten van doordachte kwaliteit. De aanschafprijs is gunstig en ze zijn zuinig in gebruik. De serie bestaat uit 4 koelkasten, 4 vrieskasten en 4 koelkasten met glazen deur in een roestvrije of witte uitvoering. Mooi, functioneel met een strak design dat overal bij past - ook als de ruimte beperkt is.

COMPACT biedt maximale bergruimte, terwijl de kast maar weinig vloerruimte in beslag neemt door de uitwendige breedte van 60 cm en de diepte van 62 cm. De kasten zijn verkrijgbaar in 2 hoogten, 83 cm en 178 cm, en in een roestvrije of witte uitvoering met grijze of witte kunststof binnenkast. Dit biedt vele toepassingsmogelijkheden.

## Flexibele combinaties

Plaats de koelkast en vrieskast naast elkaar in een "side-by-side" oplossing, of zet ze bovenop elkaar als een zuil. Bouw ze in onder een tafelblad of in een nis, of laat ze staan als zelfstandige eenheden. Kies uit roestvrije of witte kasten. De compacte kasten van Gram zijn te combineren zodat ze aan uw behoefte en mogelijkheden voor inrichting beantwoorden.

## Voorbeeld van een "zuil"-combinatie



De koel- en vrieskasten hebben dezelfde uitwendige afmetingen en zijn daarom gemakkelijk te combineren. De getoonde combinatie, F 200 R en K 200 R, heeft 134 l vries- en 166 l koelruimte. Afmetingen: 59,5 x 62 x 174 cm (BxDxH).

## Voorbeelden van "side-by-side" combinaties



U kunt koel- en vrieskasten van dezelfde hoogte combineren. De getoonde combinaties zijn: K 400 R en F 400 R met 387 l koel en 332 l vries. Afmetingen: 119 x 62 x 178 cm (BxDxH).



Twee KG 200 R "side-by-side". Afmetingen: 119 x 62 x 83 cm (BxDxH).

# Praktische details



## Eenvoudige bediening

De temperatuur van de kast is eenvoudig in te stellen en af te lezen op het bedieningspaneel.



## Milieuvriendelijke constructie

In de constructie van de COMPACT kasten is milieuvriendelijke technologie toegepast. De isolatie is op cyclopentaan gebaseerd.



## Nauwkeurige regeling

De elektronische thermostaat zorgt voor een gelijkmatige, correcte temperatuur zodat de producten in de kast vers blijven.



## Puur plezier

De binnenkant van de kast is van vormgegoten kunststof. Hierdoor is hij eenvoudig schoon te maken.




## Deurslot

Alle COMPACT kasten zijn van een deurslot voorzien zodat de voorraad na werktijd ook beveiligd is.



## Afneembaar dichtingsrubber

Het dichtingsrubber in de deur houdt de kou in de kast. Het is gemakkelijk en zonder gereedschap weg te halen om schoon te maken. Eenvoudig en hygiënisch.



## Functioneel design

De rechts- en links af te hangen deur heeft een ergonomische handgreep met goede grip.



## Solide en stabiele draadroosters

De sterke en verstelbare draadroosters zitten in U-vormige richels in de kunststof bekleding. Dit voorkomt dat het rooster bij het uittrekken kantelt.



## Een goed overzicht

De koelkasten zijn verkrijgbaar met een deur van gehard thermoglas. Eventuele breuken leiden niet tot scherpe glassplinters.



## Stevige uittrekmanden

De licht lopende manden maken al het vriesgoed gemakkelijk bereikbaar. Een uittrekstop verhindert dat de mand kantelt als deze naar buiten getrokken wordt.



## Degelijk

Het sterke koelsysteem is berekend op zware, dagelijkse belasting. Waar andere koelkasten het begeven, zal deze tijdens piekbelastingen in heel de kast de juiste temperatuur aanhouden.



## Instelbare poten

De lage kasten bezitten instelbare nylon stelplaatjes aan de voorzijde en wielen aan de achterzijde. De hoge kasten zijn voorzien van roestvrije poten die in hoogte verstelbaar zijn tussen 135 en 200 mm.

# Passen perfect onder een tafelblad

De lage COMPACT kasten zijn gemaakt om bij de tafelhoogte van de professionele werkplek te passen. Met een breedte en diepte van 60 x 62 cm en een hoogte van maar 83 cm zijn de kasten ideaal om onder een tafelblad te plaatsen. Dan zijn de levensmiddelen bij de hand als ze gebruikt moeten worden.

U kunt vrij kiezen tussen een roestvrije of witte uitvoering. De roestvrije kasten hebben een uit een stuk gegoten binnenkast van grijze kunststof, grijze draadroosters in de koelkast en grijze draadmanden in de vrieskast. De witte kasten hebben een witte binnenkast met witte draadroosters/-manden.

De lijst van uitrusting is lang en bestaat o.a. uit een elektronische thermostaat, uitwendige thermometer, deurslot, bevestigingskit en nog veel meer. Het schema hieronder biedt een volledig overzicht van de uitrusting.



## Koel- en vrieskasten H = 83 cm

Producttype		COMPACT K 200 R	COMPACT K 200 L	COMPACT F 200 R	COMPACT F 200 L
		Koelkast	Koelkast	Vrieskast	Vrieskast
Temperatuurbereik		-1 / +18°C	-1 / +18°C	-26 / -10°C	-26 / -10°C
Koelsysteem		Geventileerd	Geventileerd	Statisch	Statisch
Materialen	Uitwendig	Roestvrij	Wit	Roestvrij	Wit
	Inwendig	Grijs ABS	Wit ABS	Grijs ABS	Wit ABS
Inhoud	Draadroosters (539x450 mm)	2	2		
	Draadroosters (539x351 mm)	1	1		
	Draadmanden, groot			1	1
	Draadmanden, klein			1	1

Uitwendige uitrusting		●	●	●	●
Rechts afgehangen deur, ook links af te hangen		●	●	●	●
Deurslot		●	●	●	●
Handgreep		●	●	●	●
Digitale temperatuuraanduiding		●	●	●	●
Stelpootjes voor, wielen achter		●	●	●	●
Drukvereffeningsklep				●	●
Bevestigingskit		○	○	○	○
Inwendige uitrusting	Data logger	○	○	○	○
	Extra draadroosters	○	○		

● Standaarduitrusting ○ Keuzevrije uitrusting



**COMPACT  
200 R**

# Een compacte keuze met veel ruimte

De hoge COMPACT kasten zijn veelzijdige koel- en vrieskasten voor de professionele werkplek die geschikt zijn voor het bewaren van vele soorten levensmiddelen. De kasten zijn ruim, ook al zijn ze maar 60 cm breed en 62 cm diep. Door de instelbaar, roestvrije poten is het reinigen onder de kasten gemakkelijk, en het ingebouwde luchtkanaal in de achterwand zorgt voor voldoende ventilatie, ook als de kasten dicht tegen een wand geplaatst worden.

U kunt vrij kiezen tussen een roestvrije of witte uitvoering. De roestvrije kasten hebben een uit een stuk gegoten binnenkast van grijze kunststof, grijze draadroosters in de koelkast en grijze draadmanden in de vrieskast. De witte kasten hebben een witte binnenkant met witte draadroosters/-manden.

De lijst van uitrusting is lang en bestaat o.a. uit een elektronische thermostaat, uitwendige thermometer, deurslot, bevestigingskit en nog veel meer. Het schema hieronder toont een volledig overzicht van de uitrusting.



## Koel- en vrieskasten H = 178 cm

Producttype		COMPACT K 400 R	COMPACT K 400 L	COMPACT F 400 R	COMPACT F 400 L
		Koelkast	Koelkast	Vrieskast	Vrieskast
Temperatuurbereik		-1 / +18°C	-1 / +18°C	-26 / -10°C	-26 / -10°C
Koelsysteem		Geventileerd	Geventileerd	Statisch	Statisch
Materialen	Uitwendig	Roestvrij	Wit	Roestvrij	Wit
	Inwendig	Grijs ABS	Wit ABS	Grijs ABS	Wit ABS
Inhoud	Draadroosters (539x450 mm)	5	5		
	Draadroosters (539x351 mm)	1	1		
	Draadmanden, groot			5	5
	Draadmanden, klein			1	1

Uitwendige uitrusting		COMPACT K 400 R	COMPACT K 400 L	COMPACT F 400 R	COMPACT F 400 L
Rechts afgehangen deur, ook links af te hangen		●	●	●	●
Deurslot		●	●	●	●
Handgreep		●	●	●	●
Digitale temperatuuraanduiding		●	●	●	●
Roestvrije verstelbare poten, H=135/200 mm		●	●	●	●
Drukvereffeningsklep		●	●	●	●
Bevestigingskit		○	○	○	○
Inwendige uitrusting	Data logger	○	○	○	○
	Extra draadroosters	○	○		

● Standaarduitrusting ○ Keuzevrije uitrusting



**COMPACT  
400 R**

# Glas biedt overzicht en zichtbaarheid

Op de professionele werkplek zijn koelkasten met een glasdeur bij uitstek geschikt te gebruiken voor het bewaren en het uitstellen van de producten. De levensmiddelen zijn zichtbaar, overzichtelijk en gemakkelijk bereikbaar.

U kunt vrij kiezen tussen een roestvrije of witte uitvoering. De kasten hebben een uit een stuk gegoten binnenkast van wit en/of grijs kunststof en witte en/of grijze draadroosters.

De lijst van uitrusting is lang en bestaat o.a. uit een elektronische thermostaat, uitwendige thermometer, deurslot, bevestigingskit, inwendige verlichting en nog veel meer. Het schema hieronder toont een volledig overzicht van de uitrusting.



## Koelkasten met glasdeur

Producttype		COMPACT KG 200 R	COMPACT KG 200 L	COMPACT KG 400 R	COMPACT KG 400 L
		Koelkast m. glasdeur	Koelkast m. glasdeur	Koelkast m. glasdeur	Koelkast m. glasdeur
Temperatuurbereik		-1 / +18°C	-1 / +18°C	-1 / +18°C	-1 / +18°C
Koelsysteem		Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd
Materialen	Uitwendig	Roestvrij	Wit	Roestvrij	Wit
	Inwendig	Grijs ABS	Wit ABS	Grijs ABS	Wit ABS
Inhoud	Draadroosters (539x450 mm)	2	2	5	5
	Draadroosters (539x351 mm)	1	1	1	1

Uitwendige uitrusting	Rechts afgehangen glasdeur, ook links af te hangen	COMPACT KG 200 R	COMPACT KG 200 L	COMPACT KG 400 R	COMPACT KG 400 L
		Deurslot	●	●	●
Handgreep	●	●	●	●	
Digitale temperatuuraanduiding	●	●	●	●	
Stelpootjes voor, wielen achter	●	●			
Roestvrije verstelbare poten, H=135/200 mm			●	●	
Drukvereffeningsklep			●	●	
Bevestigingskit	○	○	○	○	
Inwendige uitrusting	Verlichting	●	●	●	●
	Data logger	○	○	○	○
	Extra draadroosters	○	○	○	○
	Schuine schappen	○	○	○	○

● Standaarduitrusting ○ Keuzevrije uitrusting



**COMPACT  
KG 200/400 R**

C O M P A C T

## Technische specificaties



		K 200 R	K 200 L	K 400 R	K 400 L
Temperatuurbereik	°C	-1/+18	-1/+18	-1/+18	-1/+18
Koelcapaciteit bij -10°C	Watt	118	118	226	226
Koelcapaciteit bij -25°C	Watt				
Energieverbruik	kWh/24 h	1,0	1,0	2,1	2,1
Aansluitspanning	V/Hz	230/50			
Aansluitwaarde	Watt	102	102	187	187
Ampèreverbruik	A	0,7	0,7	1,3	1,3
Omgevingstemperatuur, min./max.	°C	+16/+35			
Inhoud, bruto	l	166	166	387	387
Inhoud, netto	l	161	161	377	377
B x D	mm	595 x 620			
H	mm	830	830	1780	1780
Diagonaal	mm	1021	1021	1877	1877
Gewicht, bruto	kg	46	46	83	83

Gegevens vlg. EN 441. Onder voorbehoud van recht tot wijzigingen ten gevolge van productontwikkeling.

## Vriestkasten



## Koelkasten met glasdeur



F 200 R	F 200 L	F 400 R	F 400 L	KG 200 R	KG 200 L	KG 400 R	KG 400 L
-26/-10	-26/-10	-26/-10	-26/-10	-1/+18	-1/+18	-1/+18	-1/+18
				118	118	226	226
121	121	195	195				
1,3	1,3	1,3	1,3	2,2	2,2	3,5	3,5
230/50				230/50			
91	91	112	112	126	126	217	217
0,4	0,4	0,4	0,4	1,0	1,0	1,6	1,6
+16/+35				+16/+35			
134	134	332	332	166	166	387	387
122	122	312	312	161	161	377	377
595 x 620				595 x 620			
830	830	1780	1780	830	830	1780	1780
1021	1021	1877	1877	1021	1021	1877	1877
50	50	92	92	46	46	94	94

# Contact

## **Nederland**

Gram Nederland B.V.  
Postbus 601  
NL-7600 AP Almelo  
Tel.: 0546 454252  
Fax: 0546 813455  
e-mail: info@gram.nl

## **Denemarken**

Hoofdkantoor:  
Gram Commercial A/S  
Aage Grams Vej 1  
DK-6500 Vojens  
Tel.: +45 73 20 12 00  
Fax: +45 73 20 12 01  
e-mail: info@gram-commercial.com

## **Zweden**

Gram Commercial  
Box 5157  
S-20071 Malmö  
Tel.: +46 40 98 78 48  
Fax: +46 40 98 78 49  
e-mail: info@gram-commercial.com

## **Noorwegen**

Gram Commercial NUF  
P.b. 44  
N-1970 Hemnes  
Tel.: +47 22 88 17 50  
Fax: +47 22 88 17 51  
e-mail: info@gram-commercial.com

## **Groot-Brittannië**

Gram (UK) Ltd.  
2 The Technology Centre  
London Road  
Swanley  
Kent BR8 7AG  
Tel.: +44 1322 616900  
Fax: +44 1322 616901  
e-mail: info@gramuk.co.uk

## **Duitsland**

Gram Deutschland GmbH  
Holztorstraße 60  
D-31157 Sarstedt  
Tel.: +49 5066 - 60 46 - 0  
Fax: +49 5066 - 60 46 - 49  
e-mail: info@gram-commercial.com

[www.gram-commercial.com](http://www.gram-commercial.com)

**Dealer:**



## **Feiten over ons**

Gram Commercial A/S ontwikkelt en produceert koel- en vriesapparatuur voor professionele keukens. Met onze hoofdzetel in Vojens, Denemarken en een omvangrijk netwerk van handelaren over de hele wereld, bieden wij overal vakkundige, plaatselijke service aan onze klanten.