

B-Tronic

m
MEIKO

Bandvaatwerk- spoelmachines



Een hoge capaciteit aan de lopende band

De nieuwe generatie Meiko bandvaatwerkspoelmachines B-Tronic is een toekomstgericht, veelzijdig en modern vaatwerkspoelsysteem. Aan de buitenzijde een modern design. Aan de binnenzijde echter een compromisloze en overtuigende techniek.


Een innovatieve eenheid waarin vorm en functionaliteit centraal staan. Uitgevoerd met nieuwe technieken en details die op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid en kostenbeheersing al uw wensen vervult.

Ontwikkeling zoals de Clean-Control Techniek, welke sinds 1985 is uitgegroeid tot de huidige Clean-Control generatie met geïntegreerd Hygiëne Management systeem.

Een bijzondere ontwikkeling voor Meiko bandvaatwerkspoelmachines is het Chemie spaarsysteem CSS, dat in de Basic uitvoering standaard geïntegreerd

wordt en als CSS-Top variant als optie geplaatst kan worden. Dit systeem geeft een besparing van max. 80% van uw zeepmiddelverbruik.


Economische-, ecologische en hygiënische aspecten liggen ten grondslag aan de nieuwe Meiko bandvaatwerkspoelmachines. Nieuwe ideeën, technologieën en details bieden u diverse voordelen in een overtuigende kwaliteit.




**Bewezen kwaliteit is behouden
gebleven.**

Een aantal voorbeelden:

- De V-vormige wastank, optimaal toegankelijk en reinigbaar
- Zelflegende roestvrijstalen pomp-motoren
- Bloc-wassystemen met een overtuigende waswerking
- Kostenbesparende lage temperatuur droogzone
- Energierugwinstinstallatie met hoog rendement
- De dynamische pompen-naspoeling





Kwaliteit in detail



Meiko V-tank met ronde hoeken: Homogeen gelast, met op de meest belangrijke plaatsen een ronde tankuitvoering, geheel uit één deel vervaardigd. Overzichtelijk, geen rechte hoeken en naden, daardoor geen vervuiling van de wastank in de hoeken.




Invoerzone: De invoerzone biedt veel plaats aan stapels vaatwerk. De ruim gedimensioneerde afneembare panelen zorgen voor een optimale toegankelijkheid en een optimale reiniging. De aflopende bodem is voorzien van een zelfreinigingsysteem.



Bloc-wassystemen: De doorsnede en plaats van de openingen in de waspijpen zijn geoptimaliseerd. Aansluiting met behulp van een roestvrijstalen verbinding binnenin de machine, daardoor geen wanddoorvoeringen en mogelijke kans op lekkage in de achterwand, ook niet na jarenlang gebruik. Het uitnemen en plaatsen gaat zowel boven als onder zeer soepel.




Vuilzeven: De gehele bodem van de invoerzone is afgedekt door twee grove vuilzeven. Etenresresten vallen bij het plaatsen van uw vaatwerkdelen direct op de grove vuilzeven. Een boven de CSS-tank geplaatste fijnmazige vuilzeef vangt zelfs de kleinste vuildelen op. Daardoor schoner waswater in de wastanks en een lager zeepmiddelverbruik.



Meiko energierugwinstinstallatie: Afgewerkte warme lucht vanuit de machine wordt direct door het condensorblok gevoerd. Voor het reinigen van het systeem kan het condensorblok eenvoudig uit de machine geschoven worden. De frontplaat dient gelijktijdig als opvangbak.



Meiko pompsysteem: Pompwaaier en behuizing geheel uit massief roestvrijstaal, zonder hoeken en opstaande kanten en een groot aanzuig oppervlak op de tankbodem.



Tankleging: Handmatig met standpijp en speciale zeefkorf (exclusief voor Meiko), absoluut bedrijfszeker. Optioneel een elektrische afvoerpomp. In noodgevallen handmatig bedienbaar.

Nog meer informatie

Meiko B-Tronic bandvaatwerkspoelmachines blinken uit door hun overtuigende kwaliteit. Bijzondere attractief is het economisch gebruik van deze standaardmachines.

Documentatie van alle opties is beschikbaar om u volledig te informeren.

Hiermee kunt u niet alleen enorm besparen op verbruikskosten, maar draagt u zeker bij tot een schoner milieu.



Clean Control besturingssysteem

Het innovatieve management controle systeem



Gasverwarming

Economisch en ecologisch in een schone toekomst



CSS Top zeepmiddel besparings-systeem

Het nieuwe zeepmiddel besparings-systeem voor een maximale besparing van 80 %



Economisch

Diverse energiebesparingsunits die uw kosten reduceren



Energierugwininstallatie

Een 3-voudig systeem voor het sparen van energie en acclimatisering van uw spoelkeuken.



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Englerstraße 3 · D-77652 Offenburg
Tel.: (+49) 781/203-0 · Fax (+49) 781/203-1121
www.meiko.de · e-mail: info@meiko.de

U aangeboden door:

MEIKO NEDERLAND B.V.
Stockholm 15 · 2993 LM Barendrecht
Postbus 125 · 2990 AC Barendrecht
Tel.: 0180-644366 · Fax.: 0180-644377
www.meiko.nl · e-mail: info@meiko.nl